



“真诚服务，力求共赢”

“sincere service, aim at a win-win situation”

中山市奥格斯五金制品有限公司

ZHONGSHAN AUGUS HARDWARE MFG CO., LTD

地址：广东省中山市小榄镇德西苑田七工业区

国内销售热线：86-760-22556712 / 22556713

出口销售热线：86-760-22588148

传真号码：86-760-22588183

邮件：sales@agscaster.com / Erich@agscaster.com

网址：www.agscaster.com

邮政编码：528415

Add: No. 7 Industryzone Suliang, Jie, Xiaolan Town, Zhongshan city of

Guangdong PR, CN

Tel (China Main): 86-760-22556712 / 22556713

Tel (Export Direct): 86-760-22588148

Fax: 86-760-22588183

E-mail: sales@agscaster.com / Erich@agscaster.com

Web site: www.agscaster.com

Post Code: 528415



# 奥格斯脚轮

AUGUS CASTER

专业决定品质 品质成就价值

www.agscaster.com



01-R-PP

功能 Function	材料 Material							
Rigid 固定	PP	25	13	37X19	29	34	\	10
		32	13	37X19	29	40	\	15
		40	17	46X24	36X15	50	\	20
		50	20	60X41	45X25	64	\	30
		65	25	70X47	55X27	83	\	40
		75	26	70X47	55X27	92	\	60



01-S-PP

功能 Function	材料 Material							
Swivel 平底活动	PP	25	13	38X32	30X24	34	\	10
		32	13	38X32	30X24	40	\	15
		40	17	46X38	36X28	50	\	20
		50	20	60X48	46X35	64	\	30
		65	25	70X58	55X42	83	\	40
		75	26	70X58	55X42	92	\	60



01-ST-PP

功能 Function	材料 Material							
Screw 螺母活动	PP	40	17	\	\	50	M8x15	20
		50	20	\	\	64	M10x15	30
		65	25	\	\	83	M12x30	40
		75	26	\	\	92	M12x30	60



01-SB-PP

功能 Function	材料 Material							
Plate With/Brake 平底边刹	PP	40	17	46X38	36X28	50	\	20
		50	20	60X48	46X35	64	\	30
		65	25	70X58	55X42	83	\	40
		75	26	70X58	55X42	92	\	60



01-STB-PP

功能 Function	材料 Material							
Screw With/Brake 螺母边刹	PP	40	17	\	\	50	M8x15	20
		50	20	\	\	64	M10x15	30
		65	25	\	\	83	M12x30	40
		75	26	\	\	92	M12x30	60



01-R-SR

功能 Function	材料 Material							
Rigid 固定	Rubber 黑橡胶	25	13	37X19	29	34	\	10
		32	13	37X19	29	40	\	15
		40	17	46X24	36X15	50	\	20
		50	20	60X41	45X25	64	\	30
		65	25	70X47	55X27	83	\	40
		75	26	70X47	55X27	92	\	60



01-S-SR

功能 Function	材料 Material							
Swivel 平底活动	Rubber 黑橡胶	25	13	38X32	30X24	34	\	10
		32	13	38X32	30X24	40	\	15
		40	17	46X38	36X28	50	\	20
		50	20	60X48	46X35	64	\	30
		65	25	70X58	55X42	83	\	40
		75	26	70X58	55X42	92	\	60



01-ST-SR

功能 Function	材料 Material							
Screw 螺母活动	Rubber 黑橡胶	40	17	\	\	50	M8x15	20
		50	20	\	\	64	M10x15	30
		65	25	\	\	83	M12x30	40
		75	26	\	\	92	M12x30	60



01-SB-SR

功能 Function	材料 Material							
Plate With/Brake 平底边刹	Rubber 黑橡胶	40	17	46X38	36X28	50	\	20
		50	20	60X48	46X35	64	\	30
		65	25	70X58	55X42	83	\	40
		75	26	70X58	55X42	92	\	60



01-STB-SR

功能 Function	材料 Material							
Screw With/Brake 螺母边刹	Rubber 黑橡胶	40	17	\	\	50	M8x15	20
		50	20	\	\	64	M10x15	30
		65	25	\	\	83	M12x30	40
		75	26	\	\	92	M12x30	60



01-R-PU

功能 Function	材料 Material							
Rigid 固定	PU	25	13	37X19	29	34	\	10
		32	13	37X19	29	40	\	15
		40	17	46X24	36X15	50	\	20
		50	20	60X41	45X25	64	\	30
		65	25	70X47	55X27	83	\	40
		75	26	70X47	55X27	92	\	60



01-S-PU

功能 Function	材料 Material							
Swivel 平底活动	PU	25	13	38X32	30X24	34	\	10
		32	13	38X32	30X24	40	\	15
		40	17	46X36	36X28	50	\	20
		50	20	60X48	46X35	64	\	30
		65	25	70X58	55X42	83	\	40
		75	26	70X58	55X42	92	\	60



01-ST-PU

功能 Function	材料 Material						
Screw 丝扣活动	PU	40	17	\	\	50	M8x15 20
		50	20	\	\	64	M10x15 30
		65	25	\	\	83	M12x30 40
		75	26	\	\	92	M12x30 60



01-SB-PU

功能 Function	材料 Material							
Plate With/Brake 平底带刹	PU	40	17	46X36	36X26	50	\	20
		50	20	60X48	46X35	64	\	30
		65	25	70X58	55X42	83	\	40
		75	26	70X58	55X42	92	\	60



01-STB-PU

功能 Function	材料 Material						
Screw With/Brake 丝扣带刹	PU	40	17	\	\	50	M8x15 20
		50	20	\	\	64	M10x15 30
		65	25	\	\	83	M12x30 40
		75	26	\	\	92	M12x30 60



02-R-PVC

功能 Function	材料 Material							
Rigid 固定	PVC	50	17	65X46	54X33	66	\	50
		65	21	100X60	80X40	92	\	60
		75	21	100X60	80X40	97	\	70
		100	27	100X60	80X40	129	\	80
		125	27	100X60	80X40	155	\	100



02-S-PVC

功能 Function	材料 Material							
Swivel 平底活动	PVC	50	17	50X50	36X36	66	\	50
		65	21	50X50	36X36	92	\	60
		75	21	65X65	49X49	97	\	70
		100	27	75X75	55X55	129	\	80
		125	27	75X75	57X57	155	\	100



02-ST-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw 丝扣活动	PVC	50	17	\	\	66	M10x30 50
		65	21	\	\	92	M12x30 60
		75	21	\	\	97	M12x30 70
		100	27	\	\	129	M12x30 80
125	27	\	\	155	M12x30 100		



02-SB-PVC

功能 Function	材料 Material							
Plate With/Brake 平底带刹	PVC	50	17	50X50	36X36	66	\	50
		65	21	50X50	36X36	92	\	60
		75	21	65X65	49X49	97	\	70
		100	27	75X75	55X55	129	\	80
125	27	75X75	57X57	155	\	100		



02-STB-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw With/Brake 丝扣带刹	PVC	50	17	\	\	66	M10x30 50
		65	21	\	\	92	M12x30 60
		75	21	\	\	97	M12x30 70
		100	27	\	\	129	M12x30 80
		125	27	\	\	155	M12x30 100



02 / 02-R-TPR

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	50	17	65X48	64X33	68	\	50
	65	21	100X60	80X40	92	\	60
	75	21	100X60	80X40	97	\	70
	100	27	100X60	80X40	129	\	80
	125	27	100X60	80X40	155	\	100



02 / 02-S-TPR

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	50	17	50X50	36X36	68	\	50
	65	21	50X50	36X36	92	\	60
	75	21	65X65	49X49	97	\	70
	100	27	75X75	55X55	129	\	80
	125	27	75X75	57X57	155	\	100



02 / 02-ST-TPR

功能 Function	材料 Material						
Screw 柱扣活动	50	17	\	\	68	M10x30	50
	65	21	\	\	92	M12x30	60
	75	21	\	\	97	M12x30	70
	100	27	\	\	129	M12x30	80
	125	27	\	\	155	M12x30	100



02 / 02-SB-TPR

功能 Function	材料 Material						
Plate With/Brake 平底带刹	50	17	50X50	36X36	68	\	50
	65	21	50X50	36X36	92	\	60
	75	21	65X65	49X49	97	\	70
	100	27	75X75	55X55	129	\	80
	125	27	75X75	57X57	155	\	100



02 / 02-STB-TPR

功能 Function	材料 Material						
Screw With/Brake 柱扣带刹	50	17	\	\	68	M10x30	50
	65	21	\	\	92	M10x30	60
	75	21	\	\	97	M12x30	70
	100	27	\	\	129	M12x30	80
	125	27	\	\	155	M12x30	100



03 / 03-R-PP

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	PP	40	22	50X47	45X30	60	\
		50	25	70X55	53X35	74	\



03 / 03-S-PP

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	PP	40	22	50X45	45X30	60	\
		50	25	70X51	53X35	74	\



03 / 03-ST-PP

功能 Function	材料 Material						
Screw 柱扣活动	PP	40	22	\	\	60	M10x25
		50	25	\	\	74	M10x25



03 / 03-SB-PP

功能 Function	材料 Material						
Plate With/Brake 平底带刹	PP	40	22	50X43	45X30	60	\
		50	25	70X51	53X35	74	\



03 / 03-STB-PP

功能 Function	材料 Material						
Screw With/Brake 柱扣带刹	PP	40	22	\	\	60	M10x25
		50	25	\	\	74	M10x25



03 / 03-R-RPU

功能 Function	材料 Material								
固定 Rigid	PU	40	22	50 X 47	45 X 30	60	74	35	45
固定 Rigid	PU	50	25	70 X 55	53 X 35	74	74	35	45

PU without ball bearing



03 / 03-S-RPU

功能 Function	材料 Material								
带球轴承 Swivel	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	35	45
带球轴承 Swivel	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	35	45

PU without ball bearing



03 / 03-ST-RPU

功能 Function	材料 Material								
带球轴承 Screw	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	M10x25	35
带球轴承 Screw	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	M10x25	45

PU without ball bearing



03 / 03-SB-RPU

功能 Function	材料 Material								
平底带刺 Plate W/brake	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	35	45
平底带刺 Plate W/brake	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	35	45

PU without ball bearing



03 / 03-STB-RPU

功能 Function	材料 Material								
带球轴承 Screw W/brake	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	M10x25	35
带球轴承 Screw W/brake	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	M10x25	45

PU without ball bearing



03 / 03-R-BPU

功能 Function	材料 Material								
固定 Rigid	PU	40	22	50 X 47	45 X 30	60	74	35	45
固定 Rigid	PU	50	25	70 X 55	53 X 35	74	74	35	50



03 / 03-S-BPU

功能 Function	材料 Material								
带球轴承 Swivel	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	35	45
带球轴承 Swivel	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	35	50



03 / 03-ST-BPU

功能 Function	材料 Material								
带球轴承 Screw	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	M10x25	40
带球轴承 Screw	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	M10x25	50



03 / 03-SB-BPU

功能 Function	材料 Material								
平底带刺 Plate W/brake	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	35	40
平底带刺 Plate W/brake	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	35	50



03 / 03-STB-BPU

功能 Function	材料 Material								
带球轴承 Screw W/brake	PU	40	22	50 X 43	45 X 30	60	74	M10x25	40
带球轴承 Screw W/brake	PU	50	25	70 X 51	53 X 35	74	74	M10x25	50



04-R-PVC

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	PVC单轴	75	32	94X67	74.5X45	107	\ 80
		100	32	94X67	74.5X45	130	\ 90
		125	32	94X67	74.5X45	155	\ 100

PVC single bearing



04-S-PVC

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平面活动	PVC单轴	75	32	94X65	74.5X45	107	\ 80
		100	32	94X65	74.5X45	130	\ 90
		125	32	94X65	74.5X45	155	\ 100

PVC single bearing



04-ST-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw 丝扣活动	PVC单轴	75	32	\	\	107 M12X30	80
		100	32	\	\	130 M12X30	90
		125	32	\	\	155 M16X30	100

PVC single bearing



04-SB-PVC

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Break 平面带刹	PVC单轴	75	32	94X65	74.5X45	107	\ 80
		100	32	94X65	74.5X45	130	\ 90
		125	32	94X65	74.5X45	155	\ 100

PVC single bearing



04-STB-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw W/Break 丝扣带刹	PVC单轴	75	32	\	\	107 M12X30	80
		100	32	\	\	130 M12X30	90
		125	32	\	\	155 M16X30	100

PVC single bearing



04-R-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	PVC双轴	75	32	94X67	74.5X45	107	\ 90
		100	32	94X67	74.5X45	130	\ 100
		125	32	94X67	74.5X45	155	\ 120

PVC Double bearing



04-S-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平面活动	PVC双轴	75	32	94X65	74.5X45	107	\ 90
		100	32	94X65	74.5X45	130	\ 100
		125	32	94X65	74.5X45	155	\ 120

PVC Double bearing



04-ST-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Screw 丝扣活动	PVC双轴	75	32	\	\	107 M12X30	90
		100	32	\	\	130 M12X30	100
		125	32	\	\	155 M16X30	120

PVC Double bearing



04-SB-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Break 平面带刹	PVC双轴	75	32	94X65	74.5X45	107	\ 90
		100	32	94X65	74.5X45	130	\ 100
		125	32	94X65	74.5X45	155	\ 120

PVC Double bearing



04-STB-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Screw W/Break 丝扣带刹	PVC双轴	75	32	\	\	107 M12X30	90
		100	32	\	\	130 M12X30	100
		125	32	\	\	155 M16X30	120

PVC Double bearing



04-R-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	PU	75	32	94 X 67	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 67	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 67	74.5 X 45	155	\ 100



04-S-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平面活动	PU	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-ST-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Screw 丝扣活动	PU	75	32	\	\	107 M12X30	80
		100	32	\	\	130 M12X30	90
		125	32	\	\	155 M16X30	100



04-SB-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平面带刹	PU	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-STB-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Screw W/Brake 丝扣带刹	PU	75	32	\	\	107 M12X30	80
		100	32	\	\	130 M12X30	90
		125	32	\	\	155 M16X30	100



04-R-TPR-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	TPR 人造胶	75	32	94 X 67	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 67	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 67	74.5 X 45	155	\ 100



04-S-TPR-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平面活动	TPR 人造胶	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-ST-TPR-DB

功能 Function	材料 Material						
Screw 丝扣活动	TPR 人造胶	75	32	\	\	107 M12X30	80
		100	32	\	\	130 M12X30	90
		125	32	\	\	155 M16X30	100



04-SB-TPR-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平面带刹	TPR 人造胶	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-STB-TPR-DB

功能 Function	材料 Material						
Screw W/Brake 丝扣带刹	TPR 人造胶	75	32	\	\	107 M12X30	80
		100	32	\	\	130 M12X30	90
		125	32	\	\	155 M16X30	100





04-R-AS-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	Anti static 防静电	75	32	94 X 67	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 67	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 67	74.5 X 45	155	\ 100



04-S-AS-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平滚活动	Anti static 防静电	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-SB-AS-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平底带刹	Anti static 防静电	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-HT-TPR

功能 Function	材料 Material						
Hole Top/peel 孔顶活动	TPR 人造胶	100	32	\	130	φ10.3-φ12.8	90
		125	32	\	155	φ10.3-φ12.8	100



04-HTB-TPR

功能 Function	材料 Material						
Hole Top/peel W/Brake 孔顶带刹	TPR 人造胶	100	32	\	130	φ10.3-φ12.8	90
		125	32	\	155	φ10.3-φ12.8	100



04-R-OPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	PU	75	32	94 X 67	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 67	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 67	74.5 X 45	155	\ 100



04-S-OPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平滚活动	PU	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-SB-OPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平底带刹	PU	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 80
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 90
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 100



04-R-ER-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	Elastic Rubber 弹力胶	75	32	94 X 67	74.5 X 45	107	\ 90
		100	32	94 X 67	74.5 X 45	130	\ 100
		125	32	94 X 67	74.5 X 45	155	\ 110



04-S-ER-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平滚活动	Elastic Rubber 弹力胶	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 90
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 100
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 110



04-SB-ER-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平底带刹	Elastic Rubber 弹力胶	75	32	94 X 65	74.5 X 45	107	\ 90
		100	32	94 X 65	74.5 X 45	130	\ 100
		125	32	94 X 65	74.5 X 45	155	\ 110





05-R-BR

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	Black Rubber 实心橡胶轮	75	23	84X68	64X50	95	\ 50
		85	23	102X82	84X64	105	\ 60
		100	30	102X82	84X64	130	\ 70
		125	35	102X82	84X64	152	\ 100
		160	40	134X106	112X80	195	\ 150
		200	50	134X106	112X80	235	\ 230

05-S-BR

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	Black Rubber 实心橡胶轮	75	23	84X68	64X50	95	\ 50
		85	23	102X82	84X64	105	\ 60
		100	30	102X82	84X64	130	\ 70
		125	35	102X82	84X64	152	\ 100
		160	40	134X106	112X80	195	\ 150
		200	50	134X106	112X80	235	\ 230

05-SB-BR

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平底带刹	Black Rubber 实心橡胶轮	75	23	84X68	64X50	95	\ 50
		85	23	102X82	84X64	105	\ 60
		100	30	102X82	84X64	130	\ 70
		125	35	102X82	84X64	152	\ 100
		160	40	134X106	112X80	195	\ 150
		200	50	134X106	112X80	235	\ 230



06-R-OPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	Roundtype Ion-CoePU 铁心PU	100	50	115X100	92 X 76	142	\ 290
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ 360
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ 400
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ 450



06-S-OPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	Roundtype Ion-CoePU 铁心PU	100	50	115X100	92 X 76	142	\ 290
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ 360
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ 400
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ 450



06-SB-OPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平底带刹	Roundtype Ion-CoePU 铁心PU	100	50	115X100	92 X 76	142	\ 290
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ 360
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ 400
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ 450

06-R-PP-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	White PP BPP	100	50	115X100	92 X 76	142	\ 270
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ 300
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ 360
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ 400



06-S-PP-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	White PP BPP	100	50	115X100	92 X 76	142	\ 270
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ 300
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ 360
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ 400



06-SB-PP-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate W/Brake 平底带刹	White PP BPP	100	50	115X100	92 X 76	142	\ 270
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ 300
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ 360
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ 400





06-R-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	Rattype Ion-CorePU 方边PU	100	50	115X100	92 X 76	142	\ \ 260
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ \ 360
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ \ 400
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ \ 450



06-S-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	Rattype Ion-CorePU 方边PU	100	50	115X100	92 X 76	142	\ \ 260
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ \ 360
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ \ 400
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ \ 450



06-SB-RPU-DB

功能 Function	材料 Material						
Plate With Brake 平底带刹	Rattype Ion-CorePU 方边PU	100	50	115X100	92 X 76	142	\ \ 260
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ \ 360
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ \ 400
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ \ 450



06-R-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Rigid 固定	GrayPVC 灰PVC	100	50	115X100	92 X 76	142	\ \ 240
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ \ 260
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ \ 320
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ \ 360



06-S-PVC-DB

功能 Function	材料 Material						
Swivel 平底活动	GrayPVC 灰PVC	100	50	115X100	92 X 76	142	\ \ 240
		125	50	115X100	92 X 76	165	\ \ 260
		150	50	115X100	92 X 76	190	\ \ 320
		200	50	115X100	92 X 76	240	\ \ 360



07-W2-ST-PVC

功能 Function	材料 Material						
Stem 螺杆活动	PVC	50	20	\ \	\ \	64	φ62X25 20



07-W3-ST-PVC

功能 Function	材料 Material						
Stem 螺杆活动	PVC	75	21	\ \	\ \	95	φ11X35 50



07-W3-PLASTIC

功能 Function	材料 Material						
Stem 螺杆活动	PVC	75	21	\ \	\ \	95	φ11X35 40



07-4ST-PVC

功能 Function	材料 Material						
Stem 螺杆活动	PVC	100	27	\ \	\ \	129	φ11X40 80



07-4STB-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母带刹	PVC	100	27	\ \	\ \	129	M12X40 80



07R-ST-PP

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母活动	PP	65	25	\	\	83	M12x60 40
		75	26	\	\	92	M12x60 60



07R-ST-PP

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母活动	Rubber 黑橡胶	65	25	\	\	83	M12x60 40
		75	26	\	\	92	M12x60 60



07R-ST-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母活动	PVC	50	17	\	\	68	M12x60 50
		65	21	\	\	92	M12x60 60
		75	21	\	\	97	M12x60 70
		100	27	\	\	129	M12x60 80
		125	27	\	\	155	M12x60 100



07R-STB-PVC

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母带刹	PVC	50	17	\	\	68	M12x60 50
		65	21	\	\	92	M12x60 60
		75	21	\	\	97	M12x60 70
		100	27	\	\	129	M12x60 80
		125	27	\	\	155	M12x60 100



07R-ST-PU

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母活动	PU	40	22	\	\	50	M12x60 40
		50	25	\	\	74	M12x60 50



07R-STB-PU

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母带刹	PU	40	22	\	\	60	M12x60 40
		50	25	\	\	74	M12x60 50



07R-ST-AS

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母活动	防静电	75	32	\	\	107	M12x60 90
		100	32	\	\	130	M12x60 100
		125	32	\	\	155	M12x60 120



07R-STB-AS

功能 Function	材料 Material						
Screw 螺母带刹	防静电	75	32	\	\	107	M12x60 90
		100	32	\	\	130	M12x60 100
		125	32	\	\	155	M12x60 120



### 008-A3H-PU

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
MI120282	PU	75mm	32mm	M12x30	Φ 12.8	104	33	80
孔距/活动	聚氨酯			螺孔尺寸	安装直径			



### 008-A4H-PU

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
MI120282	PU	100mm	32mm	M12x30	Φ 12.8	129	35	100
孔距/活动	聚氨酯			螺孔尺寸	安装直径			



### 008-A5H-PU

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
MI120282	PU	125mm	32mm	M12x30	Φ 12.8	154	38	120
孔距/活动	聚氨酯			螺孔尺寸	安装直径			



### 008-B3H-PU

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
MI120282	PU	75mm	26mm	M12x30	Φ 12.8	100	32	80
孔距/活动	聚氨酯			螺孔尺寸	安装直径			



### 008-B4H-PU

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
MI120282	PU	100mm	26mm	M12x30	Φ 12.8	125	32	80
孔距/活动	聚氨酯			螺孔尺寸	安装直径			



### 008-E45H-TPR

Model	Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
型号	安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
E41	MI120282	TPR	100mm	32mm	M12x30	Φ 12.8	130	40	100
E51	孔距/活动	人造橡胶	125mm			Φ 10.5	154	42	120



### 008-3H-TPR

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hide Diameter	Offset	Weight	
安装方式	材质	载重	万向	带锁	隐藏直径	偏移	重量	
MI120282	TPR	75mm	25mm	M12x30	Φ 12.8	99	32.5	50
孔距/活动	人造橡胶			螺孔尺寸	安装直径			



## 酒店清洁用品系列

*Household and cleaning winging wheels*



正如迪拜世界顶级的帆船酒店一样，我们秉承专业的精神、精湛  
的工艺，致力打造匹配高端酒店移动设施的高端配置——奥格斯脚轮，  
卓越品质·滑动全球！



### 008-4ST-PU

Type	Material	应用行业	脚轮	PU 发泡	PU 实心	PU 实心	PU 实心	Offset	应用行业
安装方式	系列	酒店	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	应用行业
材质/胎面	PU	100mm	25mm	M12 x 30	M10 x 20	1	12°	28	100



### 008-4STB-PU

Type	Material	应用行业	脚轮	PU 发泡	PU 实心	PU 实心	Offset	应用行业	
安装方式	系列	酒店	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	应用行业	
材质/胎面	PU	100mm	25mm	M12 x 30	M10 x 20	1	12°	28	100



### 008-4STN-PVC

Type	Material	应用行业	脚轮	PU 发泡	PU 实心	PU 实心	Offset	应用行业
安装方式	系列	酒店	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	应用行业
材质/胎面	PVC/PP	95mm	25mm	1	14 x 60	120	28	80



### 008-4STBN-PVC

Type	Material	应用行业	脚轮	PU 发泡	PU 实心	PU 实心	Offset	应用行业
安装方式	系列	酒店	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	脚轮	应用行业
材质/胎面	PVC/PP	95mm	25mm	1	14 x 60	120	28	80



### 008-8W-PVC

Material	应用行业	脚轮	PU 发泡	PU 实心	Hole Diameter 孔径 (mm)	应用行业
PVC	200mm	40mm	12.8	150		



### 009-2ST-PVC

Type	Material	安装方式	材料	脚轮直径	脚轮宽度	轴径	轴孔间距	轴孔间距	轴孔间距	Offset	轴孔间距	轴孔间距
009-2ST-PVC	PVC	弹性滚动	人脚胶	50mm	20mm	∅6.2x25	64	22	20	22	20	20




### 009-3ST-TPR

Type	Material	安装方式	材料	脚轮直径	脚轮宽度	轴径	轴孔间距	轴孔间距	轴孔间距	Offset	轴孔间距	轴孔间距
009-3ST-TPR	TPR	弹性滚动	人脚胶	75mm	21mm	∅11x35	95	25	60	25	60	60



### 009-3ST-FPVC

Type	Material	安装方式	材料	脚轮直径	脚轮宽度	轴径	轴孔间距	轴孔间距	轴孔间距	Offset	轴孔间距	轴孔间距
009-3ST-FPVC	FPVC	弹性滚动	氟橡胶	75mm	21mm	∅11x35	95	28	60	28	60	60



Light Green



Red



Dark Green

## 工具车系列

Tooling cart/caster wheel



正如劳动者对作业品质的日益重视一样，我们秉承专业的精神、精湛的技艺，致力打造工具车精确灵活、稳定制动的配置——奥格斯脚轮，卓越品质，滑动全球！





### 010-R-PU

Model 型号	Type 安装方式	Material 脚轮材料	Wheel 直径	Plate 厚度	Load capacity 载重(kg)	Load capacity 载重(lbs)	Offset 偏心距(mm)	Offset 偏心距(inch)	ISO 7540 标准
E1		PU	75mm		104x80	80x60	107	90	
E2	Fix 固定	PU 聚氨酯	100mm	32mm	104x80	80x60	130	100	
E3			125mm				155	120	



### 010-SB-PU

Model 型号	Type 安装方式	Material 脚轮材料	Wheel 直径	Plate 厚度	Load capacity 载重(kg)	Load capacity 载重(lbs)	Offset 偏心距(mm)	Offset 偏心距(inch)	ISO 7540 标准
E7		PU	75mm		104x80	80x60	107	35	90
E8	Plate With plate 带板固定	PU 聚氨酯	100mm	32mm	104x80	80x60	130	38	100
E9			125mm				155	42	120



### 010-S-PU

Model 型号	Type 安装方式	Material 脚轮材料	Wheel 直径	Plate 厚度	Load capacity 载重(kg)	Load capacity 载重(lbs)	Offset 偏心距(mm)	Offset 偏心距(inch)	ISO 7540 标准
E4		PU	75mm		104x80	80x60	107	35	90
E5	Swivel 带板活动	PU 聚氨酯	100mm	32mm	104x80	80x60	130	38	100
E6			125mm				155	42	120



### 010-S-SR

Model 型号	Type 安装方式	Material 脚轮材料	Wheel 直径	Plate 厚度	Load capacity 载重(kg)	Load capacity 载重(lbs)	Offset 偏心距(mm)	Offset 偏心距(inch)	ISO 7540 标准
E7	Swivel 带板活动	SR 聚氨酯	75mm	30mm	104x80	80x60	97	20	80



黑色双锥



红高边PU



耐寒温轮



EPP



母车轮



双高边PU



蓝色PVC



TPR



## 医疗设备脚轮

Hospital equipment casters wheels



正如医护人员竭尽全力挽救人的生命一样，我们秉承专业的精神、精湛的技艺，致力打造匹配医疗设备的精确、稳定制动的配置——奥格斯脚轮，卓越品质·滑动全球！



### 011-3ST-TPR

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hub	Offset	Weight
安装方式	材质	载重	万向	锁定	轴径	偏心距	重量
Shim	Standard	75mm	24mm	M12 x 30	12.8 10.5	110	28 80
轴扣固定	铸橡胶						



### 011-4ST-TPR

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hub	Offset	Weight
安装方式	材质	载重	万向	锁定	轴径	偏心距	重量
Shim	TPR	100mm	32mm	M12 x 30	12.8 10.5	130	42 100
轴扣固定	人造胶						



### 011-5ST-TPR

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hub	Offset	Weight
安装方式	材质	载重	万向	锁定	轴径	偏心距	重量
Shim	TPR	125mm	32mm	M12 x 30	12.8 10.5	157	38 120
轴扣固定	人造胶						



### 011-3STB-TPR

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hub	Offset	Weight
安装方式	材质	载重	万向	锁定	轴径	偏心距	重量
Shim/Bracket	Standard/TPR	75mm	24mm	M12 x 30	12.8 10.5	110	28 80
轴扣固定/轴扣固定	铸橡胶/铸橡胶						



### 011-4STB-TPR

Type	Material	Load Capacity	Swivel	Lock	Hub	Offset	Weight
安装方式	材质	载重	万向	锁定	轴径	偏心距	重量
Shim/Bracket	TPR	100mm	32mm	M12 x 30	12.8 10.5	130	42 100
轴扣固定/轴扣固定	人造胶/人造胶						



### 011-5STB-TPR

Type 安装方式	Material 材料	Ø 直径	H 高度	Load 承重	Roll Diameter 滚动直径	Offset 偏移	Load Capacity 承载量
TPR 人造胶	TPR	125mm	32mm	MT2-300 MT6 x 30	Ø 12.8 Ø 10.5	157	38 120



### 011-3SB-TPR

Type 安装方式	Material 材料	Ø 直径	H 高度	Load 承重	Roll Diameter 滚动直径	Offset 偏移	Load Capacity 承载量
Flat Castor 平底胶轮	TPR	75mm	24mm	MT2-300 MT6 x 30	Ø 12.8 Ø 10.5	110	32 80



### 011-4SB-TPR

Type 安装方式	Material 材料	Ø 直径	H 高度	Load 承重	Roll Diameter 滚动直径	Offset 偏移	Load Capacity 承载量
Flat Castor 平底胶轮	TPR	100mm	32mm	94 x 68	72 x 42	130	42 100



### 011-5SB-TPR

Type 安装方式	Material 材料	Ø 直径	H 高度	Load 承重	Roll Diameter 滚动直径	Offset 偏移	Load Capacity 承载量
Flat Castor 平底胶轮	TPR	125mm	32mm	94 x 68	72 x 42	157	38 120



### 011-3H-SR/PU

Type 安装方式	Material 材料	Ø 直径	H 高度	Load 承重	Roll Diameter 滚动直径	Offset 偏移	Load Capacity 承载量
Swivel 孔架活动	PU	75mm	24mm	Ø 11 x 35 Ø 12 x 30	Ø 10.3 Ø 12.8	97	32 60

## 滑板车系列

Skate wheel



正如雄鹰一族对振翼动作的完美追求一样，我们秉承专业的精神，精湛的技艺，致力打造匹配强者精确灵活、稳定制动的配置——奥格斯脚轮，卓越品质·滑动全球！





WB01



WB02



WB03

## 012-S-SR

Model 型号	Type 安装方式	Material 脚轮材料	Ø 直径	H 高度	Load 最大负载 (kg)	Wheel 尺寸 (mm)	Offset 轴心距 (mm)	Castor 脚轮结构
WB01 WB02 WB03 WB04	Sleeve 平座滑动	Silicone 氟橡胶	35mm	24mm	42 x 42	32 x 32	53	16 15
			50mm	20mm	42 x 42	32 x 32	64	16 20
			70mm	23mm	60 x 60	45 x 45	99	28 30
			100mm	24mm	80 x 80	45 x 45	124	28 40



WB05



WB06



WB07

## 012-SB-SR

Model 型号	Type 安装方式	Material 脚轮材料	Ø 直径	H 高度	Load 最大负载 (kg)	Wheel 尺寸 (mm)	Offset 轴心距 (mm)	Castor 脚轮结构
WB05 WB06 WB07 WB08	Flange 凸缘平座滑动		40mm	24mm	42 x 42	32 x 32	53	16 15
			50mm	20mm	42 x 42	32 x 32	64	16 20
			70mm	23mm	60 x 60	45 x 45	99	28 30
			100mm	24mm	80 x 80	45 x 45	124	28 40

